

Erklärung zu REACH, WFD und SCIP Konformität

Hintergrund: Erklärung bzgl. **REACH Verordnung 1907/2006/EC** – Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (REACH) und **WFD Verordnung 2008/98/EC** – Waste Framework Directive

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass gemäß Artikel 33 der oben beschriebenen REACH Verordnung, in den von uns gelieferten Produkten, mit Ausnahme der folgend aufgeführten Bezeichnungen, keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC-Substances of very High Concern) über 0,1 Massenprozent gemäß der ECHA Kandidatenliste enthalten sind:

- Wir informieren Sie hiermit darüber, dass Blei (CAS Nr. 7439-92-1) in Automatenstahl verarbeitet wird, in dem der Blei-Gehalt zwischen 0,1 und 0,35 Massenprozent betragen kann. Dieser Anteil ist per REACH und anderen EU-Verordnungen zulässig.
- Tecalan Produkte in denen Blei als Legierungsbestandteil zu mehr als 0,1 Massenprozent enthalten ist, sind Schlaucharmaturen, Verbindungsstücke, Hülsen und konfektionierte Produkte daraus.
- Blei wird als Legierungsbestandteil vom Automatenstahl zur Verbesserung der maschinellen Bearbeitung verwendet.

Hinweis zu Blei:

Am 27. Juni 2018 wurde Blei in die ECHA-Kandidatenliste aufgenommen.

Stoff: Blei

CAS Nummer: 7439-92-1

Eigenschaft: reproduktionstoxisch

Anteil in Legierung von Automatenstählen: max. 0,35%

Tecalan Produkte in denen Blei als Legierungsbestandteil zwischen 0,1% und 0,35% enthalten ist, sind Schlaucharmaturen, Verbindungsstücke, Hülsen, Adapter und konfektionierte Produkte bzw. Kombinationen daraus.

Alle betroffenen Tecalan-Produkte wurden in der ECHA SCIP Datenbank registriert.

Betroffene Artikel und die dazugehörige SCIP-Nummer können Sie der Tabelle auf den folgenden Seiten entnehmen.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine speziellen Fragebögen ausfüllen.




i.V. Stefan Reichert
(Betriebsleiter)

Gültig ab: 09/2022

TECALAN

Beethovenstr. 35D · 35410 Hungen / Hessen
Telefon: +49(0)6402/512150
Internet: www.tecalan.de

SCIP Nummern der TECALAN GmbH Produkte:

SCIP Nummer:	Artikel:
fb7978e7-d799-4332-a81c-e5ce2e1d06c1	E-Anschluss mit Rohrstutzen (TR-Dorn-BE) 
9b2862b6-1440-48f7-adf1-c29195fa5c66	E-Anschluss mit Schneidringverschraubung (TR-Dorn-CE) 
73e24c23-f455-4e89-9a72-d13408c5e9e1	E-Anschluss mit Kugelbuchse (TR-Anschluss-D) 
a8ef4eed-31ba-4155-b8c7-74564083dcb6	E-Anschluss mit Gewindezapfen (TR-Dorn-AG) 
9dd046ae-dac0-43e3-a56f-5ac5fb217ff1	E-Anschluss mit Ringstück (TR-Ringstück) 
24749ed0-1e03-448e-80e4-dd85dfce0271	Hohlschraube (HO) 
c7b346f8-177f-4dd8-b837-b54f30e4150c	Klemmhülse (HE) 
81926af7-6696-42ea-92b5-7fc3729f8977	Einsteckhülse (E) 
9af1098d-1ba7-49e2-bbb1-f4c4f530890c	P-Anschluss mit Rohrstutzen (RS) 

Gültig ab: 09/2022

TECALAN








Beethovenstr. 35D · 35410 Hungen / Hessen
 Telefon: +49(0)6402/512150
 Internet: www.tecalan.de

SCIP Nummer:	Artikel:
440e5454-12ab-4e31-b5e4-8c7d0be21985	P-Anschluss mit Schneidringverschraubung 24° leicht (CE-L) 
872319c8-194d-400a-9a0e-27b4866522fb	P-Anschluss mit Schneidringverschraubung 24° schwer (CE-S) 
5984c299-1410-481d-be93-804a8b8c1a13	P-Anschluss mit metrischem Dichtkopf (DKM)-Kugelbuchse_60° 
c0f3e42b-7a3e-4933-8aaa-cff4b01c4178	Dichtkopf NPSM (DKN) 
2f55c8f7-c5ec-4e66-9904-5d3556615c74	P-Anschluss mit Dichtkopf (DKO-L) metrisch leichte Baureihe 
cf04519e-bd70-4c3f-8e6d-851b00bb9f2b	P-Anschluss mit Dichtkopf (DKO-S) metrisch schwere Baureihe 
84f4ce0c-5bce-4211-b3a2-2bb5e4d77e96	P-Anschluss mit Außengewinde NPT konisch (AGN) 
ebed6455-db9b-493f-97ac-2c633ba7c58d	P-Anschluss mit Außengewinde BSP (AGR) 

Gültig ab: 09/2022

TECALAN







Beethovenstr. 35D · 35410 Hungen / Hessen
 Telefon: +49(0)6402/512150
 Internet: www.tecalan.de

SCIP Nummer:	Artikel:
e66abeb9-98cd-4ad6-89f9-553a75c15590	Zweiteilige Pressarmatur mit Dichtkegel und O-Ring (DKO-L) metrisch 
22bd6835-daef-41c6-811a-b6ec9f2f3cbd	Zweiteilige Pressarmatur mit Dichtkegel und O-Ring (DKO-S) metrisch 
45ace99f-88df-4fe4-8e5d-37976f2e7ebc	Zweiteilige Pressarmatur 45° mit Dichtkegel und O-Ring (DKO-L) metrisch 
d539a3ba-e193-4dc4-9982-dcc5aa72cd0b	Zweiteilige Pressarmatur 45° mit Dichtkegel und O-Ring (DKO-S) metrisch 
7368821c-bbd4-44c7-9cf0-e175ed4740af	Zweiteilige Pressarmatur 90° mit Dichtkegel und O-Ring (DKO-L) metrisch 
a48e6134-bf83-46f3-bf7d-f407c9cdad51	Zweiteilige Pressarmatur 90° mit Dichtkegel und O-Ring (DKO-S) metrisch 
7b30667f-23da-41ee-9760-bcdcd0844266	Zweiteilige Pressarmatur mit Gewindezapfen (CE-L) Bohrungsform W - 24° 

Gültig ab: 09/2022

TECALAN

Beethovenstr. 35D · 35410 Hungen / Hessen
 Telefon: +49(0)6402/512150
 Internet: www.tecalan.de

SCIP Nummer:	Artikel:
d07b7663-63da-4e9a-a778-1a4d09492386	Zweiteilige Pressarmatur mit Gewindezapfen (CE-S) Bohrungsform W - 24° 
dc7dcd8e-5bc3-45db-8d26-8b7f02a145fb	Zweiteilige Pressarmatur mit metrischem Dichtkopf (DKM) - Kugelbuchse_24° 
3a61ab8e-070d-4516-aeb7-939001edb916	Zweiteilige Pressarmatur 45° mit metrischem Dichtkopf (DKM) – Kugelbuchse 
95056172-d12e-4f0a-9ef4-d19e2d7cdc1c	Zweiteilige Pressarmatur 90° mit metrischem Dichtkopf (DKM) – Kugelbuchse 
9c19f702-a29c-4649-9f51-2e62bbe6102a	Zweiteilige Pressarmatur mit Außengewinde BSP (AGR) 60° 
8289259a-2c0e-4949-b57b-dfa71ef77375	Zweiteilige Pressarmatur mit Außengewinde BSP (AGR) flat face 
47f51e3e-c121-4d9c-baf2-8ba01cf02a79	U-Hülse 

Gültig ab: 09/2022

TECALAN

Beethovenstr. 35D · 35410 Hungen / Hessen
 Telefon: +49(0)6402/512150
 Internet: www.tecalan.de

SCIP Nummer:	Artikel:
4f558356-d140-41ab-ad17-53ec26f36d61	Zweiteilige Pressarmatur mit Dichtkegel und O-Ring (DKO-L u. DKO-S) metrisch 
5c9be7a1-de27-414d-a4e4-6c4a8e5d7f9b	Zweiteilige Pressarmatur 30° mit Dichtkegel und O-Ring (DKO-L) metrisch 
eb6d4d6e-a608-42b0-a9d1-d94f523eb0fb	Zweiteilige Pressarmatur 45° mit Dichtkegel und O-Ring (DKO-L u. DKO-S) metrisch 
80897722-11b2-4cd9-800c-4b714e765783	Zweiteilige Pressarmatur 90° mit Dichtkegel und O-Ring (DKO-L u. DKO-S) metrisch 
b7624d49-452e-443a-9f07-df8fcd692295	F-Dorn mit Rohrstopfen (BE) 
91966a67-855a-457b-876b-899619135610	F-Dorn mit Schneidringverschraubung (CE) 
9629111c-b929-4135-9004-3893ab5df8ed	F-Dorn mit Kugelbuchse (D_DR) 
40a02d90-9820-4472-aa1f-7e0b14a39f71	F-Dorn mit Dichtkopf, metrisch, mit O-Ring (DKO) 

Gültig ab: 09/2022

TECALAN

Beethovenstr. 35D · 35410 Hungen / Hessen
 Telefon: +49(0)6402/512150
 Internet: www.tecalan.de

SCIP Nummer:	Artikel:
2414906d-4a6b-49eb-96c7-978e05489f70	F-Dorn mit Rohrstützen (BE) 45°- und 90°-Ausführungen 
a6ca0a8b-626a-45a7-bcf2-0e8dfe8eef3a	Schraubhülse (HAF_HBF) 
7916a737-7725-4936-853c-0fe1e1a67b98	BE-Rohrstützen für TECALAN-Schlauch_AF1,8 und 2,5 
b440faf3-b2f8-48b2-98e3-6d3ab7e31d26	Steckanschluss kurze Ausführung für TECALAN-Schlauch_Typ 1,8 
201c845c-ca95-4942-8b77-a4d80e44e5d4	Steckanschluss kurze Ausführung für TECALAN-Schlauch_Typ 2,5 
e959d08a-5c9c-4741-b3a8-b20367fecfde	Steckanschluss lange Ausführung für TECALAN-Schlauch 
643e6463-8680-44e6-9d3d-70afca0f3b6c	Steckanschluss 90° - Ausführung für TECALAN-Schlauch 
1d669da7-9125-43f4-8e21-09b7364d8942	Verbindungsstück für Tecalan-Schlauch 
1c521b1c-1777-4252-bcb0-698c289d4696	Presshülse für TECALAN-Schlauch 

Gültig ab: 09/2022

TECALAN

Beethovenstr. 35D · 35410 Hungen / Hessen
 Telefon: +49(0)6402/512150
 Internet: www.tecalan.de