


Zweiteilige Pressarmatur mit Dichtkegel und O-Ring (DKO-L u. DKO-S) metrisch, nach DIN 3865

Überwurfmutter leichte und schwere Baureihe




Für DN3 TECALAN-Schlauch Typ AF3 + AF3A

Bezeichnung: P-Anschluss	DN	d1	d2	SW	L1	L2	L3	Artikel-Nr.
3 DKO 12 - 6 L	3	M12x1,5	1,7	14	32	22	18	51242011
3 DKO 14 - 6 S	3	M14x1,5	1,7	17	32	22	18	51242021

Werkstoff: Stahl, verzinkt, passiviert (andere Werkstoffe auf Anfrage). Alle Maßangaben in mm.

Zweiteilige Pressarmatur – 45° mit Dichtkegel und O-Ring (DKO-L u. DKO-S) metrisch, nach DIN 3865

Überwurfmutter leichte und schwere Baureihe



Für DN3 TECALAN-Schlauch Typ AF3 + AF3A

Bezeichnung: P-Anschluss	DN	d1	d2	SW	H	L1	L2	L3	Artikel-Nr.
3 DKO 12 - 6 L / 45°	3	M 12 x 1,5	1,7	14	17	55	45	41	51242051
3 DKO 14 - 6 S / 45°	3	M 14 x 1,5	1,7	17	17	55	45	41	51242061


Werkstoff: Stahl, verzinkt, passiviert (andere Werkstoffe auf Anfrage). Alle Maßangaben in mm.

Beethovenstr. 35D · 35410 Hungen / Hessen
Telefon: +49(0)6402/512150
Internet: www.tecalan.de

TECALAN

Zweiteilige Pressarmatur – 90° mit Dichtkegel und O-Ring (DKO-L u. DKO-S) metrisch, nach DIN 3865

Überwurfmutter leichte und schwere Baureihe




Für DN4 TECALAN-Schlauch Typ AF3 + AF3A

Bezeichnung: P-Anschluss	DN	d1	d2	SW	H	L1	L2	L3	Artikel-Nr.
3 DKO 12 - 6 L / 90°	3	M 12 x 1,5	1,7	14	32	36	26	22	51242091
3 DKO 14 - 6 S / 90°	3	M 14 x 1,5	1,7	17	32	36	26	22	51242101

Werkstoff: Stahl, verzinkt, passiviert (andere Werkstoffe auf Anfrage). Alle Maßangaben in mm.

U-Hülse
für DN 3



Passend für TECALAN-Schlauch Typ AF3 + AF3A

Bezeichnung: P-Anschluss	DN	d1	d2	L1	Artikel-Nr.
U-Hülse 3	3	9,4	6,7	15,0	51246011

Werkstoff: Stahl, verzinkt, passiviert (andere Werkstoffe auf Anfrage). Alle Maßangaben in mm.

Beethovenstr. 35D · 35410 Hungen / Hessen
Telefon: +49(0)6402/512150
Internet: www.tecalan.de

TECALAN